



## דו"ח מצב הומניטרי ברצועת עזה הסלמת האלימות

27 בפברואר - 3 במרץ 2008

### נקודות עיקריות

- תקיפות האוויר הישראליות ברצועת עזה ושיגור רקטות מהרצועה על ערים ישראליות בידי חמושים פלסטינים נמשכו במהלך תקופת הדיווח.
- בין 27 בפברואר ו-2 במרץ נהרגו 107 פלסטינים ונפצעו 250. באותו פרק זמן נהרגו 3 ישראלים ונפצעו 25, בעיקר מירי רקטות קסאם וטילי גראד שנורו על ידי חמושים פלסטינים מהרצועה לעבר ישראל. (ראו פרוט בטבלה מצורפת).<sup>1</sup>
- הפעילות הצבאית של צה"ל החמירה את המצב ההומניטרי המתדרדר הנובע מהסגר הכמעט מוחלט על רצועת עזה מאז יוני 2007. שירותים חיוניים הכוללים אספקת מים ושירותי תברואה קרובים לקריסה. בשל שילובם של גורמים שונים כולל מחסור בחשמל, דלק, חלקי חילוף ואי יכולת לשקם ולתחזק את מערכת הביוב וטיהור השפכים, מדי יום נאלצת רשות המים של צפון הרצועה להזרים לים התיכון 20 מיליון ליטר שפכים לא מטוהרים ו-40 מיליון ליטר שפכים מטוהרים חלקית.
- המבצע הצבאי החמיר את התנאים השוררים במערכת הבריאות אשר יכולת התפקוד שלה מתוחה זה כבר עד קצה הגבול.

### נפגעים ברצועת עזה ובישראל בין 27 בפברואר – 2 במרץ 2008

הרוגים						פצועים						
אזרחים לא מעורבים			מעורבים	לא	סה"כ	אזרחים לא מעורבים			מעורבים	לא	סה"כ	
ילדים	נשים	גברים				ילדים	נשים	גברים				
27	5	20	42	13	107	60	10	31	0	149	250	פלסטינים
0	0	1	2	0	3	1	1	12	11	0	25	ישראלים
27	5	21	44	13	110	61	11	43	11	149	275	סה"כ

## הערכה הומניטרית ראשונית

**שירותי הבריאות:** מלאי התרופות הנוכחי והאספקה הרפואית שבמצאי אין בהם די כדי לענות על הצרכים העכשוויים. משרד הבריאות הפלסטיני מדווח כי 85 תרופות חיוניות מצויות ב"מלאי אפס"<sup>2</sup> בבתי מרקחת מרכזיים, בעיקר תרופות הדרושות בחדרי ניתוח ולצורך התערבויות חירום שונות. קיים מחסור חמור באספקה רפואית נוספת כגון חלקי חילוף למיכשור רפואי וכן בפריטים שונים של ציוד רפואי מתכלה<sup>3</sup>, מאחר ורובם נצרכו בארבעת הימים האחרונים. בתי החולים עדיין מתפקדים ואולם, השירותים הניתנים בהם פגיעים במידה רבה בשל המחסור בדלק. מלאי הדלק המצוי כעת בבתי החולים הממשלתיים מספיק לארבעה ימי פעילות נוספים בלבד.

**מקרי חירום רפואיים:** ב-2 וב-3 במרץ הועברו 62 בני אדם במצב חירום רפואי למצרים דרך מעבר רפיח. הקריטריונים להעברת החולים נקבעו על ידי המצרים. 25 מקרי חירום נוספים ממתנים לאישור מעבר מהמצרים.

**מים ותברואה:** חמש בארות מרכזיות המספקות מים ל-150,000 בני אדם באיזורים בהם התנהלו הקרבות לא הופעלו ב-1 וב-2 במרץ מאחר וצה"ל מנע מהמפעילים גישה לבארות. בנוסף, 30% מהאוכלוסיה איננה מקבלת אספקת מים סדירה כתוצאה מהפסקות חשמל, הנובעות מהמחסור בדלק. (החשמל דרוש להפעלת המשאבות המאפשרות את חלוקת המים לצרכנים.)

**מזון:** מלאי המזון המצוי במחסני אונר"א (UNRWA) ואירגון המזון העולמי (WFP) מספיק לעת עתה וזאת בתנאי שתימשך הכנסתן הסדירה של 20 משאיות מזון מדי יום. ואולם, קצובות המזון המחולקות על ידי אירגוני האו"ם למוטבים בלבד (אספקה הומניטרית) אין בהן די כדי למלא את הצרכים התזונתיים של כלל תושבי הרצועה ויש צורך להבטיח גישה שוטפת לאספקה מסחרית.

**חשמל:** לתחנת הכוח העזתית אין רזרבות דלק בכלל וכל הפסקה בהזרמת הדלק – אפילו למשך יום אחד – תחולל הפסקות חשמל נוספות בעיר עזה ובמרכז הרצועה, בנוסף להפסקות החשמל היומיות הנמשכות בין 8 – 10 שעות מדי יום ביומי ברחבי הרצועה, למעט איזור רפיח המקבל חשמל ממצרים.

**חינוך:** בתי ספר הממוקמים באיזורי הקרבות ובסמוך להם, היו סגורים בין 3 – 1 במרץ. רמת הנוכחות בכיתות שנרשמה בבתי הספר בעיר עזה עמדה על 20% לעומת 65% - 40 באיזורים אחרים ברצועת עזה. בערבו של ה-2 במרץ הושעו שעורי העזר – סיוע בהכנת שיעורי בית - לתלמידי בית הספר היסודי המכין החדש בעיר עזה בשל ירי ממסוק ישראלי אשר פגע בחצר בית הספר.

**אמבולנסים:** בזמן הפעילות הצבאית הקרקעית, אמבולנסים וצוותים רפואיים התקשו לפנות פצועים. בארבע תקריות נפרדות נורתה אש לעבר אמבולנסים וצוותים הרפואיים לא יכלו להגיע אל הפצועים בגלל עוצמת הלחימה. ארבעה חברי צוות רפואי נפצעו מאש חיילי צה"ל. שירות האמבולנסים ברצועת עזה צומצם באורח משמעותי בשל מחסור בדלק; בסוף חודש פברואר 23 מתוך 56 אמבולנסים של משרד הבריאות הפלסטיני (MoH) ו-7 מתוך 40 האמבולנסים של הסהר האדום הפלסטיני נאלצו להפסיק את שירותיהם עקב מחסור בדלק.

## נזק לתשתיות:

- ב-27 במרץ חודשה התקיפה האווירית של משרד הפנים הפלסטיני שנהרס כבר בתקיפה אווירית קודמת. במהלך תקיפה זו נפגעו גם מרפאה, בית מרקחת ואמבולנס המופעלים על ידי עמותה פלסטינית לסיוע רפואי.
- ב-1 במרץ נפגעו שני בתי ספר של אונר"א ברפיח ובאל-זאהרה בתקיפות של חיל האוויר הישראלי.
- חברת GEDCO ( חברת החשמל העזתית ) מסרה כי 8 שנאים נפגעו בתקיפות חיל האוויר הישראלי. החברה הצליחה להחליף שבעה מתוכם וכעת לא נותרו במלאי שברשותה שנאים נוספים. צה"ל לא מתיר לחברת החשמל העזתית לייבא מחוללים (גנרטורים) נוספים ועשרה מחוללים חדשים מוחזקים במעבר קרני מאז יוני 2007.

## הערות

---

<sup>1</sup> נתונים אלה אינם כוללים פצועים ונפגעים (פלסטינים וישראלים) שלא אושפזו בבתי חולים.  
<sup>2</sup> רמת "מלאי אפס" פירושה יתרה של 30 – 0 יום, רמה המצויה מתחת לסף הבטחון הדרוש.  
<sup>3</sup> ציוד רפואי מתכלה כולל פריטים כגון: תחבושות מסוגים שונים, מזרקים חד-פעמיים, גבס, וכל פריט ציוד לשימוש חד פעמי הדרוש להתערבות רפואית – לא כולל תרופות.